



Công ty TNHH

SƠN HÒA BÌNH

CÔNG TY TNHH
HoaBinh Paint Co., Ltd. - HBPCÔNG TY TNHH
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
SƠN HÒA BÌNH

TEXTURE PAINTS

HODASTONE
ORIGINAL SURFACE PROTECTING

EMULSION PAINTS

HODAPAIN
INNOVATION PAINTS

BẢNG BÁO GIÁ SƠN ĐÁ HODASTONE NĂM 2024

(Có hiệu lực từ 01/01/2024 đến khi có thông báo mới)

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

Công ty TNHH Sơn Hòa Bình - HBP trân trọng gửi đến Quý Khách Hàng bảng giá sản phẩm sơn đá HODASTONE của Công ty chúng tôi như sau:

STT	QUY TRÌNH THI CÔNG	TÊN SẢN PHẨM		MÔ TẢ	ĐỊNH MỨC (Lit; Kg/m ²)	QUY CÁCH (Lit; Kg/Thùng)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
		(MỚI)	(CŨ)				
1	LỚP LÓT	HCP	HCC	Sơn lót có màng trong suốt chống rắn nứt bề mặt với độ co dãn cao sử dụng cho nền xi măng, bê tông...	0.08 - 0.1	20 lít	1,583,000
		HCS	HCS	Sơn lót có màng trong suốt giúp kháng nước và hạn chế hơi ẩm thoát ra, gia cường tối ưu cho nền bột trét, tăng cường độ bám dính cho lớp sơn tiếp theo.		5 lít	412,000
2	LỚP NỀN	Hoda Mastic - W (Min, trắng)	HBC W (Min, trắng)	Sơn nền chống nứt với độ bền uốn cao, độ trắng cao dùng để trám trét, làm phẳng hoặc sửa chữa khuyết điểm bề mặt, tăng khả năng bám dính trên bề mặt xi măng và lớp phủ hoàn thiện.	1.5 - 1.7	25 kg	752,000
		Hoda Mastic - WP (Min, trắng)	W (Trét)	Sơn nền dùng để trám trét, làm láng phẳng hoặc để sửa chữa khuyết điểm bề mặt, giúp tăng khả năng bám dính trên bề mặt xi măng và lớp phủ hoàn thiện.		25 kg	752,000
		Hoda Mastic - WS (Có hạt, trắng)	Hoda Mastic - WTC (Có hạt, trắng)	Sơn nền chống nứt màu trắng với độ bền uốn cao, dạng gai mịn hoặc thô cho sơn đá hoàn thiện, xử lý các khuyết điểm trên bề mặt nền xi măng, bê tông, tăng khả năng bám dính trên bề mặt xi măng và lớp phủ hoàn thiện.	1.5 - 1.7	25 kg	863,000
		Hoda Mastic - S (Có hạt, màu)	Hoda Mastic - MTC (Có hạt, màu)	Sơn nền chống nứt có màu với độ bền uốn cao, dạng gai mịn hoặc thô cho sơn đá hoàn thiện, xử lý các khuyết điểm trên bề mặt nền xi măng, bê tông, tăng khả năng bám dính trên bề mặt xi măng và lớp phủ hoàn thiện.		25 kg	910,000
		Hoda Mastic (Nội thất)		Sơn nền chống nứt với độ bền uốn cao, dùng để trám trét, làm phẳng hoặc sửa chữa khuyết điểm bề mặt, tăng khả năng bám dính trên bề mặt xi măng và lớp phủ hoàn thiện. Sử dụng cho nội thất.	1.5 - 1.7	25 kg	650,000
		Hoda Mastic Ex (Ngoại thất)		Sơn nền chống nứt với độ bền uốn cao, dùng để trám trét, làm phẳng hoặc sửa chữa khuyết điểm bề mặt, tăng khả năng bám dính trên bề mặt xi măng và lớp phủ hoàn thiện. Sử dụng cho ngoại thất.		25 kg	863,000
3	LỚP HOÀN THIỆN	HGM HDG	HGM HDG	Màu sắc đa dạng với vẻ đẹp không khác gì đá hoa cương. Đặc biệt rất hiệu quả khi sử dụng trên các bề mặt cong, tròn của công trình.	2.0 - 2.3	25 kg	1,372,000
		HDS	HDS	Có gai mịn tựa như sa thạch, màu sắc phong phú, phù hợp cho các sản phẩm mỹ nghệ, hoặc công trình có nhiều chi tiết phức tạp như gờ chỉ hay phù điêu.		10 kg	550,000
		HSM	HSM		2.0 - 2.3	25 kg	1,372,000
		HSS	HSS	Màu sắc tựa như sa thạch có ánh kim, mang lại vẻ đẹp tinh khiết cho bề mặt kiến trúc.		10 kg	550,000
		HGS	HGS	Có gai đa dạng, sắc màu tự nhiên, óng ánh dễ áp dụng để mang lại vẻ tươi sáng cho bề mặt kiến trúc.		25 kg	1,424,000
					2.0 - 2.5	10 kg	570,000
						25 kg	1,701,000
					2.0 - 2.5	10 kg	682,000
						25 kg	1,754,000
						10 kg	703,000

Paint is not Painting
Sơn không phải là Sơn

Office : 37/5A Phan Van Hon St., Tan Thoi Nhát Ward, Dist. 12, Hochiminh City, Vietnam
Factory : Lot 25 - D26/I, No. 4th, Vinh Loc Industrial Park, Bình Hưng Hòa Ward,
Bình Tân Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam

1800 588 800 +84 8 3719 1262 sonhoabinh.vn info@sonhoabinh.vn



STT	QUY TRÌNH THI CÔNG	TÊN SẢN PHẨM		MÔ TẢ	ĐỊNH MỨC (Lit; Kg/m ²)	QUY CÁCH (Lit; Kg/Thùng)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
		(MỚI)	(CŨ)				
3	LỚP HOÀN THIỆN	HSS ⁺		Sơn phủ hoàn thiện một thành phần hệ nước, màu sắc tự nhiên phong phú, có ánh kim lấp lánh với dáng vẻ của sa thạch tự nhiên, mang lại sự tinh khiết và sang trọng cho các công trình kiến trúc đặc biệt sản phẩm được hoàn thiện tạo thành bề mặt phẳng giúp giảm bám bụi hiệu quả. HSS+ được sử dụng làm sơn phủ ngoại thất	2.0 - 2.5	25 kg	1,872,000
						10 kg	750,000
		HSG ⁺		Sơn phủ hoàn thiện một thành phần hệ nước, có gai đa dạng, màu sắc tự nhiên phong phú, có ánh kim lấp lánh với dáng vẻ như đá hoa cương tự nhiên, đặc biệt rất hiệu quả khi sử dụng trên các bề mặt cong, tròn của công trình. HSG+ được sử dụng làm sơn phủ ngoại thất	2.0 - 2.5	25 kg	1,930,000
						10 kg	773,000
		HWS HWG	Sản phẩm mới	Hoda Walling là dòng sơn đá cao cấp đơn sắc và đa sắc, một thành phần hệ nước. Hoda Walling có màu sắc đa dạng được tạo nên nhờ các hạt cát màu, có ánh kim lấp lánh. - Hoda Walling Sand - HWS với vẻ đẹp như đá sa thạch được hoàn thiện với bề mặt láng, mịn - Hoda Walling Granite - HWG lấy cảm hứng từ dòng đá hoa cương tự nhiên với bề mặt gai đa dạng - Hoda Walling Multi-Color - HWM được tạo thành từ các hạt màu đa sắc mang dáng vẻ của đá tự nhiên Được sử dụng làm sơn phủ nội thất và ngoại thất	2.0 - 2.5	25 kg	1,568,000
						10 kg	727,000
4	LỚP PHỦ	HWM	Sản phẩm mới	Hệ thống sơn đa sắc một thành phần. Được sản xuất từ nhũ tương Acrylic và silicone biến tính , đặc biệt tạo ra hiệu ứng bao phủ các hạt màu nhằm duy trì sự ổn định và không tan lẫn vào nhau giữa các hạt màu, tạo dáng vẻ hoa văn giống đá cẩm thạch, ứng dụng trên nền phẳng.	2.0 - 2.5	25 kg	1,733,000
						10 kg	793,000
		MCP	HMS	Hệ thống sơn đá đa sắc một thành phần. Được sản xuất từ nhũ tương Acrylic và silicone biến tính, các hạt đá màu không tan lẫn vào nhau, được ứng dụng trên nền màu, có gai săn tạo nên vẻ đẹp của đá hoa cương tự nhiên đa sắc màu.	0.6 - 0.9	15 kg	1,969,000
						10 kg	1,339,000
4	LỚP PHỦ	MSP	HGP	Hệ thống sơn đá đa sắc một thành phần. Được sản xuất từ nhũ tương Acrylic và silicone biến tính, các hạt đá màu không tan lẫn vào nhau, được ứng dụng trên nền màu, có gai săn tạo nên vẻ đẹp của đá hoa cương tự nhiên đa sắc màu.	1.0 - 1.6	15 kg	1,969,000
						10 kg	1,339,000
		HTC - UV	HTC-SG01	Tạo nên lớp màng trong giúp tránh tác động của tia UV rất tốt, bảo vệ bề mặt sơn khỏi tác động của thời tiết, giúp bảo vệ tốt và kéo dài tuổi thọ lớp sơn hoàn thiện.	0.08 - 0.10	20 lít	2,640,000
						5 lít	661,000
		HTC - PU	HTC-G01	Lớp phủ bán bóng, cứng giúp bảo vệ bề mặt sơn khỏi tác động của thời tiết, chùi rửa dễ dàng giúp kéo dài tuổi thọ cho công trình kiến trúc.	0.08 - 0.10	20 lít	4,157,000
						5 lít	1,056,000

Sản phẩm Matt Paint

STT	QUY TRÌNH THI CÔNG	TÊN SẢN PHẨM	MÔ TẢ		ĐỊNH MỨC (Lit; Kg/m ²)	QUY CÁCH (Lit; Kg/Thùng)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
1	MATT PAINT (chất lượng cao)	IMP-EP (Nội thất)	Sơn phủ một thành phần hệ nước, màu sắc đa dạng, trang nhã, tạo bề mặt nhám, mờ được áp dụng trên nền phẳng, tạo ra hiệu ứng đặc biệt làm giảm độ phản chiếu của ánh sáng, sử dụng trang trí nội thất.	0.5 - 0.8	20 kg	1,192,000	
					10 kg	617,000	
		IMP-ET (Nội thất)		0.5 - 0.8	20 kg	1,320,000	
					10 kg	681,000	
1	MATT PAINT (chất lượng cao)	EMP-EP (Ngoại thất)	Sơn phủ một thành phần hệ nước, màu sắc đa dạng, trang nhã, tạo bề mặt nhám, mờ được áp dụng trên nền phẳng, tạo ra hiệu ứng đặc biệt làm giảm độ phản chiếu của ánh sáng, chống chịu được các yếu tố bất lợi của thời tiết, sử dụng trang trí ngoại thất.	0.5 - 0.8	20 kg	1,424,000	
					10 kg	733,000	
		EMP-ET (Ngoại thất)		0.5 - 0.8	20 kg	1,536,000	
					10 kg	789,000	



2	MATT PAINT (Cao cấp)	IMP-MP (Nội thất)	Sơn phủ mờ thành phần hệ nước, màu sắc đa dạng, trang nhã, tạo bề mặt nhám, mờ được áp dụng trên nền phẳng, tạo ra hiệu ứng đặc biệt làm giảm độ phản chiếu của ánh sáng, sử dụng trang trí nội thất.	0.5 - 0.8	20 kg	1,477,000
		IMP-MT (Nội thất)			10 kg	760,000
		EMP-MP (Ngoại thất)	Sơn phủ mờ thành phần hệ nước, màu sắc đa dạng, trang nhã, tạo bề mặt nhám, mờ được áp dụng trên nền phẳng, tạo ra hiệu ứng đặc biệt làm giảm độ phản chiếu của ánh sáng, chống chịu được các yếu tố bất lợi của thời tiết, sử dụng trang trí ngoại thất.	0.5 - 0.8	20 kg	1,555,000
		EMP-MD (Ngoại thất)			10 kg	799,000
		EMP-MC (Ngoại thất)		0.5 - 0.8	20 kg	1,527,000
					10 kg	785,000
				0.5 - 0.8	20 kg	2,042,000
					10 kg	1,042,000
				0.5 - 0.8	20 kg	3,182,000
					10 kg	1,602,000

Ghi chú:

- Đơn giá đã bao gồm 10% thuế VAT
- Bảng giá áp dụng cho các sản phẩm có mã số quy định theo catalogue.
- Thời hạn sử dụng 06 tháng đối với sản phẩm còn nguyên thùng (chưa khui/mở), được bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Riêng các sản phẩm Hoda Mastic thời hạn sử dụng 12 tháng.

* Riêng sản phẩm có mã số HGM W01 sẽ tính theo giá bán của sản phẩm HSS.

* Multi Color Paints (MCP) là lớp vật liệu để tạo thành dòng sản phẩm Marble Stone Paints - HMS

* Multi-Color Stone Paints (MSP) là lớp vật liệu để tạo thành dòng sản phẩm Granite Stone Paints - HGP

* Khi thi công dòng sản phẩm HMS & HGP vui lòng tham khảo Quy trình thi công chi tiết.

* Hỗ trợ vận chuyển: áp dụng theo chính sách kinh doanh hiện hành.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ :

Địa chỉ: Lô 25 - D26/Ii Đường số 4, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP. HCM

Hotline: 1800.588.800

Email: info@sonhoabinh.vn Website: www.sonhoabinh.vn

